

S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.  
**REGISTRATURĂ**  
INTRARE NR. 22762  
Ziua 05 Luna 10 2018

## CAIET DE SARCINI

### Autoutilitară

platformă autoridicătoare cu nacelă

tip PRB

2018

Aprobat

DIRECTOR GENERAL

Ing. LAURENTIU IVAN



### **Cap.1.Denumirea achizitiei.Generalitati**

SC Servicii Publice Iasi SA, doreste sa achiziționeze o platformă autoridicătoare cu nacelă tip PRB.

Produsul poate fi și second hand dar cu an de fabricație minim 2010.

### **Cap.2.Solicitările autorității contractante:**

#### **2.1. Perioada de desfășurare**

- de la data intrării în vigoare a contractului până la data de 01.11.2018.

#### **2.2. Cantitatea necesara**

SC Servicii Publice Iași SA dorește să achiziționeze una bucata platformă autoridicătoare cu nacelă tip PRB.

#### **2.3. Notare si simbolizare**

În vederea unei bune instruirii a personalului ce deservește autoplatforma, se vor utiliza unele simboluri atât în instrucțiunile de utilizare, cât și pe utilaj.

### **Cap.3.Characteristici constructive**

#### **3.1. Caracteristici dimensionale și mase tehnice**

- înalțimea maxima 3500 mm
- masa max. autorizată - max. 3500
- lungimea maximă - 6000mm

#### **3.2. Carateristici tehnico-funcționale**

##### **1. Motor**

- motor Diesel
- putere motor între 75-90 kw
- capacitate cilindrică între 2400 -3000 cm<sup>3</sup>
- nivel emisii minim EURO 4, conform normelor EEC
- motor Turbo-supraalimentat, Intercooler, turbina
- rezervor combustibil cu capacitate între 70 litri – 90 litri
- bușon rezervor cu cheie

##### **2. Ambreiaj. Cutie de viteze**

- ambreiaj monodisc uscat, cu arc diafragma
- cutie de viteze mecanică, sincronizată cu minim 5+1 trepte

##### **3. Sistem franare**

- sistem de frânare servo-asistat cu dublu circuit
- frâne disc față și spate
- sistem ABS
- frână siguranța pe axa spate

##### **4. Sistem directie si sistem suspensie**

- sistem direcție servo-asistat
- volan cu reglare pe înaltime
- suspensie față cu bara stabilizatoare si amortizare de șocuri
- axă spate cu roți duble
- roata de rezervă normală
- suspensie punte spate mecanică cu arcuri foi multiple, bara stabilizatoare si amortizoare de șocuri

##### **5. Cabina**

- cabina cu rabatare manuală
- oglinzi retrovizoare cu reglare manuala și electrică
- scaune pentru șofer și pasager cu tetiere si centuri de siguranță
- bara protecție și spoiler prevazute cu protectie faruri

##### **6. Nacela**

- tip articulat sau telescopic
- capacitatea de ridicare la înaltimea max. de lucru min. 120 kg
- capacitate de ridicare la înaltime de 16 m minim 200 kg(2 persoane +scule)
- înaltimea max. de lucru min.18 m
- distanța max. de lucru în lateral calculata din centrul axului pivotului nacellei min.9 m
- sistem de calare în 4 puncte prevăzut cu cale hidraulice
- nacela cu dublă comandă din coș și de pe șasiu
- nacela braț rotativ 360 grade
- priza 220 volți
- nacela izolat electrostatic

#### **7. Alte dotari**

- afisaj computer bord
- priza 12V în cabina

#### **8. Accesorii**

- trusa scule
- stingator auto, trusa medicala, 2 triunghiuri reflectorizante

#### **Cap.4.Documente solicitate la receptie:**

- factura fiscala
  - proces verbal de receptie
  - CIV eliberat de RAR
  - raport de inspectie ISCIR valabil la data vânzării
  - carte ISCIR emisa de CNCIR S.A
  - certificat de neurmărire fiscala eliberat de organul fiscal al vânzătorului
- Toate documentele vor fi redactate în limba romana.

#### **Cap.5.Receptie**

La receptie se vor efectua probe de funcționare după care se va întocmi un proces verbal de receptie în prezența reprezentanților desemnați de SC Servicii Publice Iasi SA.

Autoritatea contractanta va achita contravaloarea produsului conform contractului.

#### **Cap.6.Livrare si receptie**

Verificarea funcționării produsului se va efectua pe cheltuiala operatorului economic, respingându-se reperatele neconforme cu solicitările.

#### **Cap.7.Reprezentarea ofertei financiare**

Pretul unitar pentru produsul autoplatforma cu nacela tip PRB va fi exprimat în Lei (fara TVA).

Cerintele impuse în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice oferta de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnica asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

**Sef Sector Mecanizare**  
**Ref. Daniel Balan**

**Intocmit,**  
**ing. Niculina Ababei**